

Zentrum für

## Betreff: Automatisierte Resistenztestung von Pivmecillinam bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Pivmecillinam (wirksame Substanz Mecillinam) ist eines der bevorzugten Wirkstoffe zur kalkulierten Therapie unkomplizierter, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei Frauen in der Prämenopause, der akuten unkomplizierten Zystitis bei Schwangeren oder der empirischen Therapie unkomplizierter Harnwegsinfektionen bei jüngeren Männern (1).

Mecillinam ist nur bei gram-negativen Erregern wirksam. Es kann nach den derzeitigen Normen des EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) nur bei bestimmten Erregern getestet werden (E. coli, Citrobacter spp, Klebsiella spp, Raoultella spp, Enterobacter spp und Proteus mirabilis) (2). Eine automatisierte Testung ist derzeit nur für E. coli möglich. Diese erfolgt bei allen E. coli-Isolaten, die in signifikanter Keimzahl im Urin nachgewiesen werden. Wird Mecillinam als aktuelles Therapeutikum auf dem Einsendeschein/order entry angegeben, kann eine zusätzliche manuelle Austestung bei den anderen oben genannten Gattungen/Spezies erfolgen.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Ärzte/Ärztinnen.

Universitätsinstitut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie Rahel-Straus-Str. 10 26133 Oldenburg

Laboratoriumsdiagnostik

Institutsdirektor: Univ.-Prof. Dr. med. **Axel Hamprecht** 

Arzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie

Telefon: Vermittlung: 0441-403-0 Durchwahl: 0441-403-2160

Telefax 0441-403-4268

Datum: 21.06.2023

Mit freundlichen Grüßen

C. Hamprecht

(1) Deutsche Gesellschaft für Urologie, "S3-Leitlinie Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten", Version 2.0, gültig bis 31.12.2021 (in Überarbeitung), https://register.awmf.org/assets/guidelines/043-044I\_S3\_Harnwegsinfektionen\_2017-05.pdf, Zugirff am 16.06.23.

(2) European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, "Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters", Version 13.0, gültig ab 01.01.23., https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST\_files/Breakpoint\_tables/v\_13.0\_Breakpoint\_Tables.pdf, Zugriff am 16.06.23.

Vorstand: Rainer Schoppik

Vorsitzender des Verwaltungsrates: Oberbürgermeister Jürgen Krogmann

Erfüllungsort und Gerichtsstand Oldenburg/Oldb.

HR A 205000 IK-Nr. 260 340 740

Bankverbindungen

170

IBAN: DE37 2805 0100 0000 4300 66 BIC: SLZODE22

